

Mandlig Sterilisation

Du har i samråd med din partner og efter vejledning af egen læge besluttet dig for at blive steriliseret. Du skal have underskrevet den blanket, som din læge har givet dig. Medbring denne ved operationen i udfyldt stand.

Ved sterilisation afbrydes sæd strengene, idet der fjernes et lille stykke på begge sider, således at passage af sæd afbrydes.

Før operationen:

Du bedes fjerne hårene på forsiden af pungen. Du er velkommen til at medbringe en telefon, MP3 afspiller eller Ipod til at høre musik på under indgrebet.

Operationen:

Indgrebet foregår i lokalbedøvelse. Der kan være et kortvarigt ubehageligt træk i pungen og op i lysken. Der bliver ingen tråde at fjerne. Det frarådes, at du selv kører efter operationen.

Efter operationen:

Sport/sex kan genoptages efter ca. 10 dage. Det er ikke usædvanligt, at der kommer lidt misfarvning under huden på pungen og penis.

Det er ikke usædvanligt, at der kan komme en blodansamling i pungen, eller at der sker en blodudtrædning under huden på pungen eller penis, som kan medføre mørk farvning. Dette forsvinder af sig selv og er uden betydning. I sjældne tilfælde kan der opstå en lille knude på den afbrudte sædstreng.

Ved stor blodansamling, tegn på betændelse eller er du utryg, kan nærmeste Akutklinik (skadestue) kontaktes.

Sygemelding:

1-2 dage

Jeg har modtaget både skriftlig og mundtlig vejledning omkring undersøgelsen. Jeg har forstået vejledningen og accepterer undersøgelsen.

Dato: _____

Navn: _____

Cpr. nummer: _____